

Sosnowiec, dn. 26.08.2026 r.

WEG-ROŚ.6232.1.2026.AD

**Pan Tomasz Niedziela
Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej
i Komunikacji
Rady Miejskiej w Sosnowcu**

W związku z wnioskiem Pani Ewy Szoty z dnia 24 sierpnia 2026 r., złożonym podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska, w dniu 24.08.2026 r. w sprawie przebiegu zamówienia publicznego na wykonanie badań olfaktometrycznych, w związku z występującymi uciążliwościami odorowymi oraz innych podjętych w tym zakresie działań, przedstawiam poniżej informację o prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 793, (dalej: „ustawa Pzp”), Gmina Sosnowiec, Gmina Siemianowice Śląskie, Gmina Czeladź oraz Gmina Katowice zawarły Porozumienie w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania pn. „Przeprowadzenie badań olfaktometrycznych związanych z problemami odorowymi na terenie Gminy Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź oraz Katowice”. Na mocy tego porozumienia Gmina Sosnowiec została wyznaczona jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 3 ustawy Pzp. Zastosowanie tego trybu jest uzasadnione tym, że zamawiający nie mogą z góry precyzyjnie określić wszystkich warunków realizacji zamówienia i potrzebują dialogu z profesjonalnymi wykonawcami, aby doprecyzować ostateczną treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”).

Przeprowadzenie badań olfaktometrycznych na obszarze kilku gmin wymaga m.in. odpowiedniego określenia metodyki prowadzenia badań, sposobu i zakresu pomiarów, organizacji prac terenowych oraz sposobu dokumentowania wyników i przygotowania opracowania końcowego. Współdziałający zamawiający wiedzą, jaki efekt chcą osiągnąć (zidentyfikować źródło odoru), jednak ze względu na specyfikę problemu nie są w stanie samodzielnie opisać sztywnego i idealnego sposobu wykonania tych badań bez wcześniejszej konsultacji z rynkiem.

W opublikowanym wraz z Ogłoszeniem o zamówieniu w dniu 30.07.2026 r. Opisie Potrzeb i Wymagań zostały wskazane cele, do których należą:

- identyfikacja źródła lub źródeł emisji odorów powodujących zgłaszane uciążliwości,
- określenie wielkości oddziaływania zapachowego poszczególnych potencjalnych źródeł emisji odorów na otoczenie,
- przeprowadzenie analizy porównawczej wyników z uwzględnieniem tła zapachowego.

W dokumencie wskazano również potencjalne źródła emisji odorów (podmioty prowadzące działalność mogącą powodować emisję zapachów w sposób zorganizowany i niezorganizowany):

- 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Katowicach – Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK w Katowicach adres zakładu: ul. Milowicka 7, 40-312 Katowice;
- 2) Katowickie Wodociągi S.A. - Oczyszczalnia Ścieków Dąbrówka Mała - Centrum, adres zakładu: ul. Milowicka 9a, 40-335, Katowice;
- 3) FUE Spółka z o.o. w Siemianowicach Śląskich, adres zakładu: ul. Srokowiecka 16, 41-106 Siemianowice Śląskie;
- 4) BM Recykling Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, adres zakładu: ul. Marii Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie;
- 5) REMONDIS MPGO Sosnowiec Sp. z o.o., adres zakładu: ul. Baczyńskiego 11B, 41-203 Sosnowiec;
- 6) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, adres zakładu: ul. Baczyńskiego 2B, 41-203 Sosnowiec.

Zamawiający opisali także czynności, jakie winny zostać wykonane w celu wskazania źródła odorowego, w tym m.in.:

- pobranie próbek do oznaczenia stężenia zapachowego oraz tła zapachowego,
- oznaczenie i określenie strumienia zapachowego,
- modelowanie rozprzestrzeniania się odorów,
- sporządzenie analizy oddziaływania na zapachową jakość powietrza substancji odorowych,
- wykonanie analiz udziału poszczególnych źródeł oraz ich skumulowanego oddziaływania,
- przeprowadzenie badań referencyjnych (tła zapachowego) i odniesienie do nich uzyskanych wyników.

Opis Potrzeb i Wymagań zawierał również warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić wykonawcy, aby mogli ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w dniu 19 sierpnia 2026 r., oferty złożyli następujący wykonawcy::

- **OTTO Engineering Polska Sp. z o.o.**, Laboratorium badawcze OTTO, Tajęcina 115, 36-002 Jasionka;
- **BIODRAIN Sp. z o.o.** Laboratorium Badawcze BioDrain, ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów.

Złożenie ofert w tym trybie nie jest równoznaczne z wyborem wykonawcy. Zgodnie z ustawą Pzp oferty podlegają weryfikacji. Członkowie Komisji Przetargowej dokonają ich analizy, w szczególności pod kątem spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

Wykonawcy spełniający warunki zostaną zaproszeni do poufnych, prowadzonych odrębnie negocjacje. Umożliwią one zamawiającym ostateczne doprecyzowanie sposobu przeprowadzenia badań i sporządzenie SWZ, która będzie podstawą do złożenia przez

wykonawców ofert ostatecznych (zawierających cenę). Po upływie terminu na ich złożenie komisja dokona oceny ofert, wybierze najkorzystniejszą z nich, a następnie po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie rozpoczęcie właściwych badań.

Reasumując:

Na obecnym etapie wykonawca badań nie został jeszcze wybrany. Najbliższymi czynnościami będą: weryfikacja złożonych ofert, przeprowadzenie obowiązkowych negocjacji z zakwalifikowanymi wykonawcami, sporządzenie SWZ oraz zaproszenie do składania ofert ostatecznych.

Dokumentacja postępowania i informacje o jego przebiegu dostępne są na stronie postępowania:

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,236621,8e092e9ec494f66a207161ff2cd09784.html

Jednocześnie informuję, że termin posiedzenia członków komisji przetargowej ustalony na dzień 25.08.2026r. na wniosek przedstawicieli Miasta Katowice został przesunięty na dzień 04.09.2026 r.

Odnosząc się do wniosku skierowanego do Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przedłożenia pisemnej deklaracji, że badaniami zostanie objęta instalacja MPGK w Katowicach informuję, że strony porozumienia międzygminnego ustaliły, że specyfika planowanych badań wymaga aby przed ich rozpoczęciem (po zawarciu Umowy z Wykonawcą) uzyskać od wszystkich 6 podmiotów indywidualne zgody na wejście na teren zakładu oraz na udzielenie niezbędnych informacji wymaganych do przeprowadzenia pomiarów.

W ramach działań związanych z występującymi problemami odorowymi wystąpiono do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem występowania uciążliwości zapachowych poza terenem zakładu, w następujących podmiotach:

1. Remondis Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 11B
2. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, Sosnowiec ul. Baczyńskiego 2B
3. BM Recykling Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie ul. Konopnickiej 11
4. Firma Usług Ekologicznych Sp. z o.o.. Siemianowice Śląskie ul. Srokowiecka 16
5. Katowickie Wodociągi S.A. Katowice ul. Obrońców Westerplatte 89 – Oczyszczalnia ścieków Dąbrówka Mała – centrum.

Uzyskana odpowiedź WIOŚ w załączeniu.

Zwrócono się również do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie naruszeń pozwolenia zintegrowanego MPGK w Katowicach, stwierdzonych podczas kontroli WIOŚ nr WIOŚ-Katow.192/2026, w załączeniu uzyskana odpowiedź .

Przesyłam w załączeniu uzyskaną korespondencję w sprawie występowania odorów.

Załączniki:

1. Pismo Prezydenta Katowice z dnia 20.04.2026r. KŚ-III.KW-00615/26.EK
2. Pismo WIOŚ z dnia 31.12.2025r. znak IN.IIK.7023.119.2025.AG.MKB do Prezydenta Katowic
3. Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z dnia 27.07.2026r. znak OE-WS-PZ.7013.798.2026
4. Pismo WIOŚ z dnia 19 sierpnia 2026r. znak IN.IIK.7024.116.2026.MKB



**Śląski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska**

Katowice, 19 sierpnia 2026 r.

IN.IIIK.7024.116.2026.MKB

Prezydent Miasta Sosnowiec
/e-Doręczenie/

W odpowiedzi na pismo znak: WEG-ROŚ.6232.1.2026.AD z dnia 23.07.2026 r. dot. występowania problemów odorowych na terenie gminy Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź oraz Katowice, Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje co następuje.

W 2026 roku inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrole w Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18 (miejsce prowadzenia działalności przy ul. Baczyńskiego 11B w Sosnowcu) oraz w Katowickich Wodociągach S.A. – Oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała Centrum przy ul. Milowickiej 9a w Katowice. Kontrola w Remondis Sp. z o.o. została przeprowadzona w dniach od 12.06 do 13.07.2026 r. na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego zgodnie z art. 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku ze złożeniem przez Spółkę wniosku o wydanie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów. Podczas przedmiotowej kontroli nie stwierdzono występowania uciążliwości odorowych. Ponadto w 2025 r. również została przeprowadzona kontrola WIOŚ na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego. Kontrola trwała od 30.06. do 30.07.2025 r. Podczas kontroli również nie stwierdzono uciążliwości zapachowych.

Kontrola w Katowickich Wodociągach S.A w Oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała Centrum została przeprowadzona w dniach od 6.02 do 11.03.2026 r. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzono oględziny całego terenu Oczyszczalni ścieków, wylotu odprowadzającego ścieki komunalne do rzeki Brynicy oraz poletek osadowych. Podczas oględzin stwierdzono uciążliwości zapachowe jedynie na terenie oczyszczalni ścieków w odległości około 20 - 50m od poletek przeznaczonych na zbieranie odpadów o kodzie 20 03 06 tj. odpady ze studzienek kanalizacyjnych, które zlokalizowane są w tylnej części Oczyszczalni. Zapach nie był wyczuwalny w żadnej innej części oczyszczalni. Dodatkowo przeprowadzono oględziny wylotu odprowadzającego ścieki do rzeki Brynicy, które były bez barwy oraz bez zapachu. W trakcie kontroli nie stwierdzono uciążliwości zapachowych poza terenem Oczyszczalni ścieków. Ponadto podczas kontroli dokonano sprawdzenia warunków przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, które wykazały nieprawidłowości w zakresie gospodarki ściekowej. W związku z powyższym tut. organ wydał stosowne zarządzenie pokontrolne zobowiązujące zakład do usunięcia przedmiotowych naruszeń, niemających jednak wpływu na powstawanie uciążliwości odorowych.

W związku z prowadzeniem licznych kontroli interwencyjnych, a także kontrolami wynikającymi z rocznego planu pracy tut. Inspektoratu, WIOŚ nie planuje przeprowadzenia kontroli w 2026 roku w pozostałych podmiotach, o których mowa w ww. piśmie Pierwszego

Pismo sformatowane w sposób pozwalający na odczytanie przez osoby o szczególnych potrzebach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach
M: sekretariat@katowice.wios.gov.pl
W: www.gov.pl/web/wios-katowice

A: ul. Konstantego Damrota 16
40-022 Katowice
T: +48 32 25 18 040
F: +48 32 25 15 554

Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca. Niezależnie od powyższego informuję, że inspektorzy Wydziału Zwalczania Przystępczości Środowiskowej WIOŚ Katowice na bieżąco dokonują rozpoznania zanieczyszczeń w terenie zarówno na terenie Sosnowca oraz miast sąsiednich, w tym Siemianowic Śląskich. Przedmiotowe rozpoznania przeprowadzane są zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Ostatnie rozpoznanie przeprowadzone w nocy z 13 na 14 sierpnia br. nie wykazało występowania uciążliwości zapachowych przy zakładach znajdujących się na terenie Siemianowic Śląskich.

Ponadto Inspektorat wyjaśnia, że istotnym problemem w przypadku oceny uciążliwości zapachowych jest fakt, że w przepisach prawa krajowego brak jest regulacji dotyczących norm dla jakości zapachowej powietrza. Podczas prowadzonych kontroli można jedynie ocenić, czy podmiot gospodarczy poprawnie eksploatuje daną instalację i prowadzi działalność zgodnie z posiadanymi pozwoleniami i decyzjami oraz stosownymi przepisami.

Agata Bucko-Serafin
Śląski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
/podpisano elektronicznie/

Sporządzono w jednym egzemplarzu

Katowice, 2026-07-27

Dane nadawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice
Juliusza Ligonia 46

Dane adresata

Prezydent Miasta Sosnowca
41-200 Sosnowiec
Aleja Zwycięstwa 20

INFORMACJA

OE-WS-PZ.7013.798.2026 pismo informacyjne dotyczące kontroli MPKG Katowice

W nawiązaniu do pisma Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 20 lipca 2026 r. znak WEG-RES.6232.1.2026 informuję, że: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach (Regon: 270135328, NIP: 634-012-86-30) posiada pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2016 r., nr 260/OS/2016 (ze zm.) (Rej. 293), dla instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej - instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP zlokalizowanej w Katowicach, przy ul. Miłowickiej 7a.

Pismem z dnia 25 czerwca 2025 r. znak IN.IIIK.7023.47.2026.KW, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował, że Inspektorzy WIOŚ w Katowicach, w dniach 27.03.2025 do 29.05.2025 r., przeprowadzili kontrolę i ustalili naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego udzielonego dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP, zlokalizowanej w Katowicach, przy ul. Miłowickiej 7a.

Ustalenia kontroli zostały udokumentowane protokołem kontroli Nr. WIOŚ-KATOW 192/2026 niepodpisany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach.

Wydano również zarządzenia pokontrolne, w których Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach zobowiązał Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach, do zaniechania naruszeń stwierdzonych w czasie przedmiotowej kontroli.

Natomiast Marszałek Województwa Śląskiego decyzją z dnia 27 kwietnia 2026 r. Nr 1991/OE/2026 zmienił ww. pozwolenie zintegrowane dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach.

W związku z powyższym, Marszałek Województwa Śląskiego prowadząc postępowanie administracyjne nr OE-WS-PZ.7013.107.2026 zwrócił się:

- do WIOŚ, pismem z dnia 24 lipca 2026 r., o jednoznaczne wskazanie naruszeń pozwolenia zintegrowanego ujętych w protokole kontroli Nr WIOŚ-KATOW 192/2026, odnoszących się wyłącznie do aktualnie obowiązującej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2026 r. Nr 1991/OE/2026 oraz niewykonanych zarządzeń pokontrolnych przez Spółkę,

- do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach, o wyjaśnienie wskazanych naruszeń pozwolenia zintegrowanego, ujętych w protokole kontroli Nr WIOŚ-KATOW 192/2026, wraz z podaniem terminu ich usunięcia.

Ponadto informuję, że instalacja MBP w Katowicach, przy ul. Miłowickiej 7a, zlokalizowana jest na działkach: o numerach ewidencyjnych: 356/52, 357/78, 366/47, 368/47, 348/47, 370/47, 174/81 jednostka ewidencyjna Miasto Katowice.

Położenie instalacji wskazuje organ współdziałający w procesie wydania i zmiany pozwolenia zintegrowanego (wydający opinie), którym jest w tym przypadku Prezydent Miasta Katowice, zgodnie z art. 41 ust 6a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.).

Prezydent Miasta Katowice jest też w tym przypadku organem, który może kontrolować instalację MBP w Katowicach, znajdującą się na terenie gminy, nawet jeśli posiada ona decyzję (np. pozwolenie zintegrowane lub sektorowe) wydaną przez marszałka województwa.

Wynika to z obowiązkowych zadań własnych gminy, które nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Organem wykonawczym gminy jest Prezydent Miasta Katowice, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

Wynika to również z uprawnień wynikającego z art. 379 ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.).

Tak więc Prezydent Miasta Katowice, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska dla instalacji na terenie miasta Katowice zgodnie z art. 19 i art. 21 § 1 punkt 2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

Ponadto informuję, że Marszałek Województwa Śląskiego jest organem właściwym do wydania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia zintegrowanego po stwierdzeniu, że eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach, zgodnie z art. 378 ust 2a oraz art. 195 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.).

/-/ z up. Marszałka Województwa Śląskiego
Agata Szafran
Główny specjalista
Zespół ds. pozwoleń zintegrowanych

Sprawę prowadzi: Zespół ds. pozwoleń zintegrowanych, tel. 32 77 44 837

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2026-07-27T08:18:47Z

Podpis elektroniczny

występowaniem uciążliwości odorowych wokół Zakładu. Za stwierdzone nieprawidłowości udzielono pouczenia osobie odpowiedzialnej. Ponadto, z analizy dokumentów przedstawionych inspektorom wynika, że stosowany na czaszy składowiska raz w miesiącu środek antyodorowy, może być niewystarczająco skuteczny, gdyż wykorzystywany jest w zbyt małej ilości na m² i w mniejszej częstotliwości, niż wskazują zalecenia producenta środka.

Podczas kontroli przeprowadzonej w 2024 r. potwierdzono występowanie uciążliwości odorowych poza terenem Zakładu, spowodowanych działalnością Spółki. W związku z faktem, iż osoba odpowiedzialna nie przyjęła mandatu, za generowanie uciążliwości odorowych poza terenem Zakładu, co stanowi naruszenie art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, sprawa została skierowana do sądu. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w wyroku z dnia 20.06.2025 r. uznał osobę odpowiedzialną winną zarzucanego jej czynu.

Z up. Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska
Andrzej Holecki
Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska

Sporządzono w jednym egzemplarzu



**Śląski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska**

Katowice, 31 grudnia 2025 r.

IN.IIIK.7023.119.2025.AG.MKB

Prezydent Miasta Katowice
/e-Doręczenia/

Informuję, że w związku z licznymi interwencjami wpływającymi do tut. Inspektoratu dot. uciążliwości odorowych mogących pochodzić z instalacji zarządzanych przez MPGK Sp. z o.o. w Katowicach, w listopadzie 2025 r. WIOŚ w Katowicach zakończył kontrolę w ww. podmiocie, zarządzającym Zakładem Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przy ulicy Milowickiej 7a oraz Żwirowej w Katowicach. Podczas kontroli stwierdzono, że procesy technologiczne prowadzone były zgodnie z obowiązującymi decyzjami, wydanymi dla instalacji eksploatowanych w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach, co potwierdzają wielokrotne oględziny instalacji oraz system kontroli wizyjnej miejsc magazynowania odpadów. Kontrola nie wykazała naruszeń w zakresie eksploatacji instalacji. Odpady na teren instalacji przyjmowane są zgodnie z obowiązującymi decyzjami, a sposób ich magazynowania nie budził zastrzeżeń. Ustalono, że Spółka prowadzi badania emisji zanieczyszczeń do powietrza, które nie wykazały przekroczeń. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 260/OS/2016 z dnia 21.01.2016 r. zmienioną decyzją nr 3799/OS/2021 z dnia 28.10.2021 r. oraz decyzją nr 1890/OE/2022 z dnia 30.05.2022 r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla eksploatacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Spółka zobowiązana jest prowadzić monitoring emisji do powietrza w zakresie dopuszczalnych wielkości emisji: amoniaku, pyłu i całkowitego LZO dla emitora E32 oraz amoniaku, siarkowodoru i całkowitego LZO w przypadku emitatorów E33 i E34. Kontrole wykazały, że wyniki wykonanych pomiarów nie wykazują przekroczeń do wielkości określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Ponadto, Spółka przekazuje corocznie wyniki badań automonitoringowych przeprowadzonych dla instalacji pn. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Żwirowej w Katowicach.

Ostatnia kontrola wykazała, że uciążliwości odorowe występowały jedynie na terenie Zakładu w obrębie instalacji zarządzanych przez MPGK Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Milowickiej 7a (hala przyjęć zmieszanych odpadów komunalnych, w rejonie przyzmu kompostowania odpadów zielonych, na czynnej kwaterze składowiska odpadów – gaz składowiskowy). Przeprowadzone przez Inspektorów WIOŚ rozpoznania w terenie, nie potwierdziły występowania opisanych powyżej uciążliwości, poza terenem Zakładu. Jednakże Inspektorat nie wyklucza, że występujące chwilowo i krótkotrwale uciążliwości odorowe poza obrębem instalacji mogą dotyczyć transportów przywożonych odpadów na teren instalacji, jak również mogą pochodzić z pojazdów opuszczających teren Zakładu. Przeprowadzona kontrola nie wykazała jednoznacznie, że występujące poza terenem Zakładu uciążliwości zapachowe są bezpośrednio związane z eksploatacją instalacji zarządzanych przez MPGK Sp. z o.o.

Podczas dwukrotnych oględzin składowiska odpadów przeprowadzonych podczas ostatniej kontroli stwierdzono, że sposób eksploatacji instalacji przy ul. Żwirowej w Katowicach

Pismo sformatowane w sposób pozwalający na odczytanie przez osoby o szczególnych potrzebach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach
M: sekretariat@katowice.wios.gov.pl
W: www.gov.pl/web/wios-katowice

A: ul. Konstantego Damrota 16
40-022 Katowice
T: +48 32 25 18 040
F: +48 32 25 15 554

prowadzony był zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Ponadto, należy podkreślić, że w bliskim sąsiedztwie instalacji MPGK Katowice zlokalizowane są inne podmioty, które zajmują się również przetwarzaniem odpadów mogących generować uciążliwości odorowe. W związku z powyższym, przeprowadzenie badań c/faktometrycznych w tym rejonie nie wskaże konkretnego źródła uciążliwości zapachowej, które można byłoby przypisać jednemu zakładowi.

Problem uciążliwości zapachowych nie został dotychczas uregulowany w obowiązujących przepisach, zatem nie zostały określone wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody ich oceny co oznacza, że uzyskany podczas pomiarów wynik nie będzie mógł być wykorzystany do stwierdzenia, że doszło do naruszenia przepisów prawa.

Ponadto, podczas kontroli sprawdzana była zgodność prowadzonego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WIOŚ ustalił, że na terenie działek, na których zlokalizowane są instalacje MPGK Sp. z o.o., obowiązuje Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, które jest załącznikiem do Uchwały nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Zgodnie z uchwałą, obszar instalacji oznaczony jest symbolem Pu1 - obszary zabudowy produkcyjnej, infrastruktury technicznej i komunalnej. Powyższe wskazuje, że Zakład został wybudowany zgodnie z założeniami zagospodarowania przestrzennego, z dochowaniem warunków ograniczających ekspansję emisji substancji odorowych poza tereny Zakładu, tj. utrzymując bufor w postaci wysokich zadrzewień wokół instalacji. Dokonana analiza ortofotomapy archiwalnej okolic Zakładu, wykazuje, że od 2008 r. nastąpiła zaawansowana ekspansja zabudowy mieszkaniowej, przy czym Zakład w tym czasie już funkcjonował. Kontrola wykazała, że ulice skąd kierowanych jest najwięcej interwencji, tj.: Le Ronda, Strzelców Bytomskich, Zimowa, Hallera położone są w odległości około 2 km od terenu instalacji MPGK Katowice. Ponadto, około 300 m w kierunku południowym znajduje się oczyszczalnia ścieków Dąbrówka Mała oraz rzeka Brynica. Dodatkowo, w odległości od 1,5 km do 2 km w kierunku południowo zachodnim i zachodnim od instalacji znajdują się instalacja FUE Sp. z o.o. oraz instalacja BM Recykling Sp. z o.o., które zajmują się również przetwarzaniem odpadów mogących generować uciążliwości odorowe. Kontrole przeprowadzone w tych podmiotach w 2024 r. potwierdziły występowanie uciążliwości odorowych poza obrębem tych zakładów.

W związku z wejściem w życie najlepszych dostępnych technik BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów, Spółka MPGK została zobowiązana do podjęcia działań mających na celu osiągnięcie wysokiego stopnia ochrony środowiska, również w aspekcie generowania uciążliwości odorowych. Działania te w dużej mierze uzależnione są od ilości interwencji wpływających do Zakładu. W związku z powyższym, w sytuacji wpływających interwencji do Urzędu Miasta w Katowicach, WIOŚ zwraca uwagę na celowość kierowania ich również do zakładu MPGK Sp. z o.o.

Podczas ostatniej kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z przekroczeniem zużycia energii elektrycznej i oleju napędowego w 2024 r. oraz 2025 na eksploatowanej instalacji - składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w stosunku do posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Stwierdzono również przekroczenie zużycia oleju napędowego w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w 2024 i 2025 r. w stosunku do posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Ww. naruszenia nie są powiązane z

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Katowice, dnia 20.04.2026 r.

KŚ-III.KW-00615/26.EK

Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

Informuję, że Gminy Sosnowiec, Czeladź, Siemianowice Śląskie oraz Katowice, w związku z występującymi na ich terenie problemami uciążliwości odorowych, zawiązują porozumienie międzygminne. Jego celem jest wspólne przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na badania olfaktometryczne. Badaniemi mają zostać objęte potencjalne źródła emisji odorów z uwzględnieniem podmiotów takich jak Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach oraz Oczyszczalnia Ścieków Dąbrówka Mała w Katowicach.

W związku z powyższym, w załączeniu przekazuję pismo Pana Michała Zastrzeżyńskiego – Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca z prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie.

Odpowiedź proszę przekazać bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu z kopią do Urzędu Miasta Katowice.

z up. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Grzegorz Mazurkiewicz
Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska
/podpisano elektronicznie/

Załącznik:

Pismo z dnia 03.04.2026 r. znak WEG-ROŚ.6232.1.2026.AD

Otrzymują:

1. MP GK Sp. z o.o.
/e-Doręczenia/
2. Katowickie Wodociągi S.A.
/e-Doręczenia/

Do wiadomości:

1. Pan Michał Zastrzeżyński – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
/e-Doręczenia/
2. KŚ-III - a/a

Pismo sporządziła: Ewa Krakowiak/Wydział Kształtowania Środowiska/tel. (32)25-93-812



Dokument podpisany elektronicznie dnia: 2026.04.21 o godzinie: 09:03:27 przez:
Grzegorz Sławomir Mazurkiewicz.